WARRIOR™ Tech
vybavena pro jednotku Air

Svařovací kukla vybavena respirační jednotkou



WELD WARRIOR™

XA00166414

Designed for use with a wide range of welding applications



WARRIOR™ Tech

Svařovací kukla WARRIOR ™ Tech byla navržena tak, aby vyhovovala zkušenostem všech svářečů. Nabízí nejnovější technologii lehké masky zajišťující ochranu před teplem, jiskrami a rozstřiku. Přední krycí skla poskytují vysoký komfort pohledu, díky vynikajícím optickým vlastnostem využívajícím nejnovější technologie ADF.


Svařovací kukla WARRIOR ™ Tech poskytuje ideální funkčnost, výkon a pohodlí pro příležitostní i profesionální svářeče.



Hmotnost kukly 520g



Kukly mohou být vybaveny dioptrickými skly



Vlastnosti a výhody pro svářeče...



ZVÝŠENÝ VÝKON

Čtyři senzory zajišťující kvalitní funkci filtru i při zastínění.

Vhodné pro svařování v pozicích



OVLÁDÁNÍ CITLIVOSTI

Důležité i pro svařování malými proudy a při pulzním svařování.



VELIKOST PRŮZORU

98mm x 48mm

Zajišťuje dostatečně velký průzor pro svářeče.

1/2/1/2 – Optická třída
9 – 13 - Změna stupně ztmavení



PRODLEVA ROZJASNĚNÍ


Samostatně lze nastavit dobu rozjasnění po zhasnutí oblouku

WARRIOR™ Tech
Vybavený respirační jednotkou

Svařovací kukla **WARRIOR ™ Tech** byla vytvořena s důrazem na bezpečnost uživatele a zajištění ochrany proti nebezpečí svařovacích dýmů.

Svařovací **kukla WARRIOR ™ Tech** je nabízena v kombinaci s respiračním systémem PAPR ESAB.
Oba systémy **Eco Air a Aristo ® Air** jsou nabízeny společně s kuklou WARRIOR ™ Tech k zajištění bezpečnosti dýchacího ústrojí svářečů. Jsou vyrobeny na vysoké úrovni, splňují normu EN12941, aniž by musel být snížen uživatelský komfort.





MECHANICKÉ ČÁSTICE SKLÁDANÉ Z "PAPÍROVÉHO" FILTRU TH2P/3P


Filtrační jednotka je vyrobena z mikrovláken.

MECHANICKÉ ČÁSTICE SKLÁDANÉ Z "PAPÍROVÉHO" FILTRU s uhlíkovým TH2P

Filtrační jednotka je vyroben z mikrovláken skla, která v kombinaci s dvěma vrstvami aktivního uhlí nabízí velkou plochu k absorbci pachu, aniž by byl ovlivněn výkon.

PŘEDFILTR

Pravidelná výměna předfiltru prodlužuje životnost filtru. ESAB doporučuje, aby byl předfiltr vyměněn jednou za pracovní směnu (8h). V obtížném prostředí, by měl být vyměněn častěji (2-3x) za směnu.



Výhody respirační jednotky ESAB

Eco Air		Aristo® Air
š160 x d160 x tloušťka 87mm	**Rozměry resp. jednotkyPAPR**	š195 x v160 x tloušťka 93mm
1000g	**Hmotnost jednotky (baterie + filtr)**	935g
Inteligentní nabíječka	**Nabíječka baterie**	Inteligentní baterie
Nikl- kovovo-hydridové	**Baterie**	Lithium-ion
485g	**Hmotnost baterie**	327g
8h@170l/min	**Provozní doba baterie**	8h@ 210l/min 11/12 @175l/min
Min. průtok vzduchu 170 l/min	**Průtok vzduchu**	170/210 l/min Variabilní regulovaný
Ne	**Nastavení průtoku vzduchu**	Ano
Ne	**Indikátor LED zachycující průtok vzduchu**	Ano
Ano	**Varování vybité baterie (Audio)**	Ano
Ne	**Varování vybité baterie(Vizuální)**	Ano
Ano	**Varování zanesení filtru (Audio)**	Ano
Ne	**Varování zanesení filtru(Vizuální)**	Ano
Ne	**LED Indikátor kapacity baterie**	Ano
Ano	**Filtr (částicový)**	
Ano	**Filtr (částicový/pachový)**	

WARRIOR™ Tech Objednací informace



WARRIOR™ Tech

Rozsah kukly ***WARRIOR™*** *Tech 9-13* je nastavován vnějším ovládacím prvkem od DIN 9 do 13. Prodleva rozjasnění a citlivost mohou být nastaveny uvnitř kukly.

WARRIOR™ *Tech* černá	**0700 000 400**
WARRIOR™ *Tech* žlutá	**0700 000 401**



WARRIOR™ Tech vybavena pro jednotku Air

Kukla ***WARRIOR™*** *Tech* vybavena pro jednotku Air je dodávána smontována , připravena pro uchycení jednotky Air. Vybavení jednotky: Kukla WARRIOR™ Tech, hlavový kříž, vzduchový kanál & těsnění hlavy a brady.

WARRIOR™ *Tech* černá – pro Air	**0700 000 405**
WARRIOR™ *Tech* žlutá - pro Air	**0700 000 406**



Aristo® Air

Komplet Aristo® Air PAPR je dodáván kompletní, připravený k použití. Obsahuje: Jednotku Air vzduchovou hadicí a krytem, baterii (Lithium-ion), Univerzální inteligentní nabíječku, pohodlné polstrování, pásek a filtr TH3P předfiltr.

Aristo® Air komplet	**0700 002 174**



Eco Air

Respirační jednotka Eco Air je dodávána kompletní, připravená k použití. Obsahuje: jednotku Air vzduchovou hadicí a krytem, baterii (NiMh), univerzální inteligentní nabíječku, pohodlné polstrování, pásek a filtr TH3P předfiltr

Eco Air komplet	**0700 002 175**

XA00166414 / 2013-09-18 / *ESAB si vyhrazuje právo na změnu bez předchozího upozornění.*

ESAB

www.esab.cz

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =