Filtračně ventilační jednotka
KOWAX® Speed Air® ARC+



Specifikace:

Dvě úrovně průtoku vzduchu:

Nominální 170 l/min.

Plus 210 l/min.

Akumulátor:


LED indikátor stavu nabití akumulátoru
Typ akumulátoru: **Li-ion.**
Provozní doba akumulátoru:
Standardní akumulátor **9 hod.**
Doba nabíjení **3 hod.**
Životnost akumulátoru **více než 550nabití**
Varování nízkého stavu akumulátoru: **VibraAlarm® + vizuální + zvukové**

Filtr:

Typ výměnného filtru **P3 R SL**
Účinnost filtru **99,97%**
arování zanesení filtru **VibraAlarm® + vizuální + zvukové**

Hmotnost: **1030g**
Certifikace: **EN 12941 TH2**

Jak obsluhovat:



Zapnutí/vypnutí
Držte tlačítko po 3 vteřiny

Změna průtoku vzduchu

Krátkým zmáčknutím hl.tlač.
mezi 170 l/min. a 210 l/min.

LED diody znázorňují stav filtru.

Více LEDek svítí = více je filtr
zanešen. Když LED bliká
vyměňte filtr za nový.

Filtračně ventilační jednotka
KOWAX® Speed Air® ARC+

Nová špičková technologie.

Filtračně ventilační jednotka **KOWAX® Speed Air®** ARC+ kombinovaná s kuklou **KOWAX® KWXSA820**ARC+ nabízí excelentní ochranu proti zplodinám vznikajícím při svařování, broušení apod.

Umožňuje svářeči nastavit proudění vzduchu **170 l/min.** nebo **210 l/min.** v závislosti na prostředí a druhu aplikace.

Filtračně ventilační jednotka **KOWAX® Speed Air®** ARC+ je vybavena **unikátní** funkcí VibraAlarm®, jenž upozorní vibracemi obsluhu na nutnost výměny filtru nebo dobití akumulátoru.

Varování na nutnost výměny filtru: **VibraAlarm® + vizuální + zvukové**.

Varování na nutnost dobití akumulátoru: **VibraAlarm® + vizuální + zvukové**.

Filtračně ventilační jednotka **KOWAX® Speed Air®** ARC+ je vhodná pro všechny svařovací aplikace v nejnáročnějších pracovních podmínkách.


Patentovaný tvar jednotky je navržen pro malé prostory.




Kompletní specifikace:

Filtračně ventilační jednotka **KOWAX® Speed Air® ARC+** pro **KOWAX® KWXSA820ARC+ (1/1/1/1)**	
Průtok vzduchu:	**170 – 210 l/min.**
Úrovně nastavení průtoku vzduchu:	2
Hmotnost: (včetně filtru a akumulátoru)	1030g
Typ filtru:	P3 R SL
LED indikátor stavu baterie:	ANO
Upozornění na vybitou baterii:	**VibraAlarm®**+vizuální+
Upozornění na nutnost výměny filtru:	**VibraAlarm®**+vizuální+
Hlučnost:	65dB
Doba provozu:	**9h při 170l/min., 5h při 210l/min.**
Doba nabíjení:	**3 h**
Typ akumulátoru:	**Li-Ion 14,4V/3,1Ah.**
Životnost akumulátoru:	**>550 cyklů**
Certifikace dle EN12941:	TH2
Ostatní:	**Patentovaný tvar**

Sestava KOWAX® Speed Air® ARC+ Filtračně ventilační jednotka vč. KWXSA820ARC+ (KWXSAARC+), cena: 19.998,-Kč/set bez DPH:




A. KOWAX® Speed Air® Podsestava kukly (KWXSA820ARC+), cena: 9.200,-Kč/ks bez DPH





Poz.	POPIS	ID dílu	ks	Cena Kč/ks bez DPH
A-1.	Obličejová těsnící rouška	**KWXSAOR**	1	900,-
A-2.	Hlavový kříž vč.vzduchového kanálu	**KWXSAHK**	1	1.200,-
A-3.	Čelová páska	**KWXSA820_CP**	1	42,-
A-4.	Skelet kukly KWXSA820ARC+	**KWXSA820ARC_SK**	1	800,-
A-5.	Rámeček těsnící	**KWX820_RT**	1	42,-
A-6.	Vnější krycí folie	**KWX8,820_FVNE**	1	33,-
A-7.	Kazeta samostmívacího filtru	**KWX820ARC_F**	1	5.940,-
A-8.	Vnitřní krycí folie	**KWX820_FVNI**	1	31,-
A-9.	Vnitřní rámeček filtru	**KWX820_RF**	1	300,-


Pozn.: pokud není uvedeno jinak, je baleno po 1ks. (v závorce je počet ks v balení spotřebních/náhradních dílů


KOWAX® Speed Air® Filtračně ventilační jednotka KWXSAJ, cena: 12.000,-Kč/set bez DPH:











B. Podsestava jednotky (KWXSAJ)

Poz.	POPIS	ID dílu	ks	Cena Kč/ks bez DPH
B-1.	Jednotka ventilátoru	**KWXSAJV**	1	8.000,-
B-2.	Akumulátor	**KWXSAAK**	1	3.200,-
B-3.	Částic.filtr P3 R SL	**KWXSACF**	1	600,-
B-4.	Předfiltr (5ks v bal.)	**KWXSAPF**	1	22,-
B-5.	Lapač jisker (10ks v bal.)	**KWXSALJ**	1	50,-
B-6.	Kryt filtru	**KWXSAKF**	1	250,-

C. Ramenní postroj (KWXSARP)

Poz.	POPIS	ID dílu	ks	Cena Kč/ks bez DPH
C-1.	Šle	**KWXSASL**	1	600,-
C-2.	Opasek	**KWXSAOP**	1	1.102,-

D. Sestava dýchací trubice (KWXSADTS)

D-1.	Kryt dýchací trubice	**KWXSAKT**	1	378,-
D-2.	Těsnící O-kroužek	**KWXSAOK**	2	30,-
D-3.	Dýchací trubice	**KWXSADT**	1	750,-

E. Nabíječka akumulátoru

	Nabíječka akumulátoru	**KWXSANA**	1	1.200,-

F. Tester na průtok vzduchu

	Tester průtoku vzduchu	**KWXSATE**	1	186,-

Pozn.: pokud není uvedeno jinak, je baleno po 1ks. (v závorce je počet ks v balení spotřebních/náhradních dílů